

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации магистрального нефтепровода федерального значения «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 517-544 км. Реконструкция»

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ |
| 2. | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 37409 +/- 96 м ² |
| 3. | Иные характеристики объекта | Публичный сервитут в отношении земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации магистрального нефтепровода федерального значения «Магистральный нефтепровод «Ухта-Ярославль» (линейная часть). Замена трубы на участке 517-544 км. Реконструкция». Срок установления публичного сервитута: 10 лет. Владелец публичного сервитута: Акционерное общество "Транснефть - Север", ИНН 1102016594, ОГРН 1021100730353, находящегося по адресу: 169313, Республика Коми, город Ухта, проспект А.И.Зерюнова, д.2/1. тел. +7-821-677-13-00. Адрес электронной почты: post@uht.transneft.ru. |

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-35, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|--|---------------|------------|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 542691.23 | 4324773.47 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 2 | 542680.66 | 4324766.84 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 3 | 542672.41 | 4324775.00 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 4 | 542654.68 | 4324791.64 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 5 | 542636.31 | 4324805.11 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 6 | 542637.07 | 4324806.54 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 7 | 542634.85 | 4324807.74 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 8 | 542634.23 | 4324806.64 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 9 | 542515.93 | 4324892.65 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 10 | 542424.96 | 4324852.34 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 11 | 542415.72 | 4324857.92 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 12 | 542388.24 | 4324824.93 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 13 | 542400.96 | 4324814.55 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 14 | 542421.48 | 4324839.55 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 15 | 542427.54 | 4324846.94 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 16 | 542515.19 | 4324885.76 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 17 | 542630.68 | 4324801.80 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 18 | 542632.75 | 4324800.27 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 19 | 542650.84 | 4324787.02 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 20 | 542668.24 | 4324770.69 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 21 | 542676.95 | 4324762.07 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 22 | 542673.82 | 4324758.42 | Аналитический метод | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---------------|------------|---|---|---|
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 542674.28 | 4324758.03 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 24 | 542672.07 | 4324755.19 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 25 | 542714.78 | 4324719.54 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 26 | 542717.58 | 4324717.20 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 27 | 542721.43 | 4324721.81 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 28 | 542718.65 | 4324724.13 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 29 | 542693.38 | 4324745.22 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 30 | 542697.11 | 4324749.92 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 31 | 542694.27 | 4324752.29 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 32 | 542697.61 | 4324756.50 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 33 | 542700.20 | 4324754.43 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 34 | 542702.27 | 4324757.03 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 35 | 542703.94 | 4324759.12 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 36 | 542696.66 | 4324764.94 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 37 | 542694.83 | 4324762.64 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 38 | 542685.94 | 4324751.43 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 39 | 542683.56 | 4324753.42 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 40 | 542685.55 | 4324755.76 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 41 | 542682.79 | 4324758.13 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 42 | 542684.34 | 4324759.95 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 43 | 542682.91 | 4324761.18 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 44 | 542690.48 | 4324765.92 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 45 | 542694.42 | 4324768.39 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 46 | 542691.95 | 4324772.34 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 1 | 542691.23 | 4324773.47 | Аналитический метод | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---------------|------------|---|---|---|
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 47 | 547970.71 | 4331864.52 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 48 | 547871.23 | 4331744.79 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 49 | 547865.18 | 4331737.50 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 50 | 547819.42 | 4331682.42 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 51 | 547812.69 | 4331674.33 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 52 | 547778.83 | 4331633.58 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 53 | 547763.22 | 4331606.27 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 54 | 547600.52 | 4331154.73 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 55 | 547597.42 | 4331157.58 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 56 | 547583.56 | 4331131.16 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 57 | 547590.00 | 4331125.53 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 58 | 547515.87 | 4330919.80 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 59 | 547513.85 | 4330914.19 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 60 | 547531.44 | 4330890.80 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 61 | 547524.21 | 4330869.32 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 62 | 547550.64 | 4330860.35 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 63 | 547562.68 | 4330895.84 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 64 | 547545.32 | 4330918.93 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 65 | 547613.36 | 4331107.76 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 66 | 547618.34 | 4331103.40 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 67 | 547628.88 | 4331125.97 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 68 | 547622.15 | 4331132.15 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 69 | 547622.82 | 4331134.03 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 70 | 547789.56 | 4331596.78 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 71 | 547800.37 | 4331615.69 | Аналитический метод | 0.10 | - |

| 2. Сведения о характерных точках границ объекта | | | | | |
|---|---------------|------------|---|---|---|
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 547834.23 | 4331656.44 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 73 | 547840.95 | 4331664.51 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 74 | 547886.72 | 4331719.61 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 75 | 547892.78 | 4331726.91 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 76 | 547985.68 | 4331838.73 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 77 | 547986.27 | 4331838.23 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 78 | 547991.83 | 4331841.90 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 79 | 548011.76 | 4331860.91 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 80 | 548031.28 | 4331884.38 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 81 | 548034.74 | 4331882.74 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 82 | 548046.73 | 4331897.77 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 83 | 548037.01 | 4331900.49 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 84 | 547999.57 | 4331907.69 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 85 | 547993.22 | 4331908.22 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 86 | 547968.96 | 4331875.53 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 47 | 547970.71 | 4331864.52 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 87 | 547814.10 | 4331681.98 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 88 | 547813.01 | 4331680.30 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 89 | 547814.68 | 4331679.21 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 90 | 547815.78 | 4331680.88 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 87 | 547814.10 | 4331681.98 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 91 | 547860.05 | 4331747.20 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 92 | 547861.14 | 4331748.88 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 93 | 547862.82 | 4331747.78 | Аналитический метод | 0.10 | - |
| 94 | 547861.72 | 4331746.11 | Аналитический метод | 0.10 | - |

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|--|---------------|------------|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 91 | 547860.05 | 4331747.20 | Аналитический метод | 0.10 | - |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|---|---------------|---|---|---|---|
| | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

| Обозначение характерных точек границ | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

| Обозначение характерных точек части границы | Существующие координаты, м | | Измененные (уточненные) координаты, м | | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) |
|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|
| | X | Y | X | Y | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | |

Раздел 4
Схема расположения границ публичного сервитута
Обзорная схема


















Вологодская область,
Великоустюгский
муниципальный округ

2 3

1

Используемые условные знаки и обозначения:

-  - установленные границы административно-территориальных образований
 -  - границы и номера кадастровых кварталов по сведениям ЕГРН
 -  - границы и кадастровые номера земельных участков по сведениям ЕГРН
 -  - проектные границы публичного сервитута
 -  - номера характерных точек проектной границы публичного сервитута
- Проектное местоположение инженерных сооружений:
-  - ось проектируемого нефтепровода
 -  - анодное заземление
 -  - контрольно-измерительный пункт (КИП), КИП с протектором
 -  - постоянный проезд
 -  - маркерный знак, знаки предупредительные, опознавательные
 -  - ось проектируемого кабеля электрохимзащиты
 -  - проектируемые площадки
 -  - знак километровой
 -  - репер постоянный (долговременный) с опознавательным знаком





Вологодская область,
Великоустюгский
муниципальный округ

35:10:0308033

Крепление щебнем

